

Instrucciones para Tomar Immunocal

Nota: *Es recomendable tomar los sobres **media hora antes de cada comida** para mayor aprovechamiento.*

Tanto **Immunocal MX** como **Immunocal Platinum** elevan los niveles de **glutación en la misma proporción**, ayudando en muchos problemas de salud.

Immunocal Platinum está **diseñado** para personas **mayores de 35 años**, personas de la **tercera edad** y **deportistas**, fortaleciendo **músculos, huesos**, mejorando el proceso **desinflamatorio** y **equilibrando el pH** del cuerpo.

BENEFICIOS DE TOMAR IMMUNOCAL:

- Aumenta los niveles de glutación para optimizar el sistema inmunológico de manera continua
- Combate los radicales libres al aumentar el antioxidante maestro del cuerpo
- Ayuda a eliminar contaminantes y toxinas
- Mejora la energía y la sensación de bienestar
- Mejora el rendimiento físico
- Ayuda a la agudeza mental
- Retrasa el proceso de envejecimiento
- Ayuda a aumentar la masa muscular y reducir la grasa corporal
- Tiene el mayor Valor Biológico (VB) que cualquier otra proteína comestible

RECOMENDACIONES:

- Las proteínas contenidas en Immunocal son muy frágiles.
- No caliente este producto ni lo agregue a líquidos calientes.
- No utilice un mezclador de alta potencia para mezclarlo, no lo licue.
- El calor o la acción mecánica severa desintegran las proteínas disminuyendo así la utilidad del producto.
- Immunocal es un polvo deshidratado. Debe rehidratarse con algún líquido antes de tomarse.
- Si se deja reposar mucho tiempo después de mezclarlo, su utilidad puede verse disminuida.
- Generalmente se recomienda consumir el producto durante un periodo de 30 segundos después de haberse mezclado.

¿Cuáles son los efectos secundarios que genera immunocal?

En realidad hasta el día de hoy **no se conocen efectos secundarios** de immunocal, pero si se sabe que puede generar una crisis curativa en algunas personas, ya que una de las principales funciones del immunocal es que **desintoxica todo el cuerpo**.

¿Qué son las crisis curativas?

Es una reacción que tiene el cuerpo al desintoxicarse, esto se debe a que el cuerpo ha entrado en una **fase de recuperación**, las **toxinas, desechos y venenos** en el organismo conforme son eliminados disminuye el estímulo nervioso, el cuerpo descansa de su excitación y trata de **recuperar estas energías**, no es debilidad, sino recuperación y es transitoria.

Posología, Dosificación. (Explicación)

SI NO HAY UN PROBLEMA DE SALUD APARENTE ES RECOMENDABLE TOMAR LA SIGUIENTE DOSIS PREVENTIVA:

- **Niños menores de 3 años:** 1/4 de sobre de Immunocal MX diario por las mañanas antes del desayuno.
- **Niños de 3 a 9 años:** 1/2 sobre de Immunocal MX diario por las mañanas antes del desayuno.
- **Personas de 9 a 35 años:** 1 sobre de Immunocal MX diario por las mañanas antes del desayuno.
- **Personas mayores de 35 años:** 1 sobre de Immunocal Platinum diario, pudiendo aumentar la dosis a 1 Immunocal Platinum y 1 Immunocal MX diario por las mañanas antes del desayuno.

EN ADULTOS, DOSIS TERAPÉUTICAS O CORRECTIVAS EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO GRAVES:

- **1 sobre de Immunocal MX** en ayunas durante los **primeros 3 días.** (1 sobre)
- **1 sobre de Immunocal Platinum** por las mañanas **antes del desayuno** y **1 sobre de Immunocal MX** a medio día **antes de la comida** por los **siguientes 3 días.** (2 sobres)
- **1 sobre de Immunocal Platinum** y **1 sobre de Immunocal MX** por las mañanas **antes del desayuno** y **1 sobre de Immunocal MX** a medio día **antes de la comida** por los **siguientes 3 días.** (3 sobres)
- **1 sobre de Immunocal Platinum** y **1 sobre de Immunocal MX** por las mañanas **antes del desayuno**, **1 sobre de Immunocal Platinum** y **1 sobre de Immunocal MX** a medio día **antes de la comida** de **1 a 3 meses** según resultados. (4 sobres diarios).
- **Según resultados** regresamos a una **dosis preventiva 1 sobre de Immunocal Platinum** por las mañanas **antes del desayuno** y **1 sobre de Immunocal MX** a medio día **antes de la comida.** (2 sobres)

EN ADULTOS, DOSIS TERAPÉUTICAS O CORRECTIVAS EN ENFERMEDADES CRÓNICAS GRAVES:

- **1 sobre de Immunocal MX** en ayunas durante los **primeros 3 días**. (1 sobre)
- **1 sobre de Immunocal Platinum** por las mañanas **antes del desayuno** y **1 sobre de Immunocal MX** a medio día **antes de la comida** por los **siguientes 3 días**. (2 sobres)
- **1 sobre de Immunocal Platinum y 1 sobre de Immunocal MX** por las mañanas **antes del desayuno, 1 sobre de Immunocal Platinum y 1 sobre de Immunocal MX** a medio día **antes de la comida** por otros 3 días. (4 sobres).
- **1 sobre de Immunocal Platinum y 1 sobre de Immunocal MX** por las mañanas **antes del desayuno, 1 sobre de Immunocal Platinum y 1 sobre de Immunocal MX** a medio día **antes de la comida, 1 sobre de Immunocal Platinum y 1 sobre de Immunocal MX** por la noche **antes de la cena** durante **2 o 3 meses** según resultados. (6 sobres diarios)

Nota: *Es recomendable tomar los sobres **media hora antes de cada comida** para mayor aprovechamiento.*